



# Kompakteinzelauslass, viereckig, Schweiz

## Information



# Einbaueinheiten für Estrich- und Hohlrumböden

## Kompakteinzelauslass

### UKEB125 V Kompakteinzelauslass, viereckig, Bürste




Viereckiger Kompakteinzelauslass mit Bürstenkabelauslass zum Estrichdirektinbau aus Edelstahlblech mit Stoßkante zur Aufnahme von bis zu drei FLF-Geräten für Räume mit trocken gepflegten Bodenbelägen.



Artikelnummer	EAN	H mm	H <sub>min</sub> mm	N mm	B mm	L mm	E mm	Tiefe mm	P <sub>max</sub> kN	G kg
<b>E   G</b>										
<b>UKEB125 25-V E FLF</b>	4040918238092	25	100	+35	125	125	131 x 131	22	2	1,98

hat optionales Zubehör:

- UKENP 125** Nivellierplatte
- UEKDS VK** Deckeinlage, eckig



### UKEB160 V Kompakteinzelauslass, viereckig, Bürste




Viereckiger Kompakteinzelauslass mit Bürstenkabelauslass zum Estrichdirektinbau aus Edelstahlblech mit Stoßkante zur Aufnahme von bis zu drei FLF-Geräten für Räume mit trocken gepflegten Bodenbelägen.



Artikelnummer	EAN	H mm	H <sub>min</sub> mm	N mm	B mm	L mm	E mm	Tiefe mm	P <sub>max</sub> kN	G kg
<b>E   G</b>										
<b>UKEB160 25-V E FLF</b>	4040918238108	25	100	+35	160	160	166 x 166	22	2	2,67

hat optionales Zubehör:

- UKENP 160** Nivellierplatte
- UEKDS VK** Deckeinlage, eckig



# Einbaueinheiten für Estrich- und Hohlrumböden

## Kompakteinzelauslass

### UKEBF160 V Kompakteinzelauslass, viereckig, flach, Bürste




Viereckiger Kompakteinzelauslass flach mit Bürstenkabelauslass zum Estrichdirektbau aus Edelstahlblech mit Stoßkante zur Aufnahme von bis zu zwei FLF-Geräten für Räume mit trocken gepflegten Bodenbelägen.



Artikelnummer	EAN	H mm	H <sub>min</sub> mm	N mm	B mm	L mm	E mm	Tiefe mm	P <sub>max</sub> kN	G kg
<b>E   G</b>										
<b>UKEBF160 15-V E FLF</b>	4040918238597	15	70	+20	160	160	166 x 166	12	2	2,03

hat optionales Zubehör:

- UKENP 160** Nivellierplatte
- UEKDS VK** Deckeleinlage, eckig



### UKEB200 V Kompakteinzelauslass, viereckig, Bürste




Viereckiger Kompakteinzelauslass mit Bürstenkabelauslass zum Estrichdirektbau aus Edelstahlblech mit Stoßkante zur Aufnahme von bis zu sechs FLF-Geräten für Räume mit trocken gepflegten Bodenbelägen.



Artikelnummer	EAN	H mm	H <sub>min</sub> mm	N mm	B mm	L mm	E mm	Tiefe mm	P <sub>max</sub> kN	G kg
<b>E   G</b>										
<b>UKEB200 25-V E FLF</b>	4040918238115	25	100	+35	200	200	206 x 206	22	2	3,48

hat optionales Zubehör:

- UKENP 200** Nivellierplatte
- UEKDS VK** Deckeleinlage, eckig



# Einbaueinheiten für Estrich- und Hohraumböden

## Kompakteinzelauslass

### UKEDB200 V Kompakteinzelauslass, viereckig, zwei Bürsten




Viereckiger Kompakteinzelauslass mit Bürstenauslass zum Estrichdirektbau mit Stoßkante zur Aufnahme von bis zu sechs FLF-Geräten für Räume mit trocken gepflegten Bodenbelägen.



Artikelnummer	EAN	H mm	H <sub>min</sub> mm	N mm	B mm	L mm	E mm	Tiefe mm	P <sub>max</sub> kN	G kg
<b>E   G</b>										
<b>UKEDB200 25-V E FLF</b>	4040918238122	25	100	+35	200	200	206 x 206	22	2	3,50
<b>AL   G</b>										
<b>UKEDB200 25-V AL FLF</b>	4040918238139	25	100	+35	200	200	206 x 206	22	1,5	3,87

hat optionales Zubehör:

- UKENP 200** Nivellierplatte
- UEDBS VK** Deckeleinlage, eckig



### UKEBF200 V Kompakteinzelauslass, viereckig, flach, Bürste




Viereckiger Kompakteinzelauslass flach mit Bürstenkabelauslass zum Estrichdirektbau aus Edelstahlblech mit Stoßkante zur Aufnahme von bis zu vier FLF-Geräten für Räume mit trocken gepflegten Bodenbelägen.



Artikelnummer	EAN	H mm	H <sub>min</sub> mm	N mm	B mm	L mm	E mm	Tiefe mm	P <sub>max</sub> kN	G kg
<b>E   G</b>										
<b>UKEBF200 15-V E FLF</b>	4040918239419	15	70	+20	200	200	206 x 206	22	2	2,74

hat optionales Zubehör:

- UKENP 200** Nivellierplatte
- UEKDS VK** Deckeleinlage, eckig



# Einbaueinheiten für Estrich- und Hohraumböden

## Kompakteinzelauslass

### UKEDB260 V Kompakteinzelauslass, viereckig, zwei Bürsten


Viereckiger Kompakteinzelauslass mit Bürstenauslass zum Estrichdirektbau mit Stoßkante zur Aufnahme von bis zu 10 FLF-Geräten für Räume mit trocken gepflegten Bodenbelägen.



Artikelnummer	EAN	H mm	H <sub>min</sub> mm	N mm	B mm	L mm	E mm	Tiefe mm	P <sub>max</sub> kN	G kg
<b>E   G</b>										
<b>UKEDB260 25-V E FLF</b>	4040918239426	25	100	+35	260	260	266 x 266	22	2	4,83

hat optionales Zubehör:

- UKENP 260** Nivellierplatte
- UEDBS VK** Deckeinlage, eckig




# Einbaueinheiten für Estrich- und Hohlraumböden

## Kompakteinzelauslass | Zubehör

### UEKDS VK Deckeleinlage, eckig

Deckeleinlage zur Erhöhung des Belastungswerts des Kompakteinzelauslass um 2 kN.


Artikelnummer	EAN	B mm	L mm	t mm	P <sub>max</sub> kN	G kg
<b>S</b>						
<b>UEKDS-VK 125 3S</b>	4040918240514	75	113	3	2	0,20
<b>UEKDS-VK 160 3S</b>	4040918240521	110	148	3	2	0,41
<b>UEKDS-VK200 3S</b>	4040918240538	188	188	3	2	0,71



### UEDBS VK Deckeleinlage, eckig

Deckeleinlage zur Erhöhung des Belastungswerts des Kompakteinzelauslass um 2 kN.

Artikelnummer	EAN	B mm	L mm	t mm	P <sub>max</sub> kN	G kg
<b>S</b>						
<b>UEDBS-VK195 3S</b>	4040918240545	188	188	3	2	0,70
<b>UEDBS-VK260 3S</b>	4040918240552	244	244	3	2	1,29



# Einbaueinheiten für Estrich- und Hohlrumböden


## Kompakteinzelauslass | Zubehör

### UKENP 125 Nivellierplatte

Artikelnummer	EAN	N mm	B mm	L mm	E mm	G kg
<b>S</b>						
<b>UKENP 125S</b>	4040918222817	25-70	129	174	135 x 240	0,62

hat optionales Zubehör:

**UGM-SLF** Trittschallmuffe - Nivellierfuß




### UKENP 160 Nivellierplatte

Artikelnummer	EAN	N mm	B mm	L mm	E mm	G kg
<b>S</b>						
<b>UKENP 160S</b>	4040918222824	25-70	164	210	170 x 276	0,71

hat optionales Zubehör:

**UGM-SLF** Trittschallmuffe - Nivellierfuß




### UKENP 200 Nivellierplatte

Artikelnummer	EAN	N mm	B mm	L mm	E mm	G kg
<b>S</b>						
<b>UKENP 200S</b>	4040918239433	25-70	204	250	210 x 316	0,61

hat optionales Zubehör:

**UGM-SLF** Trittschallmuffe - Nivellierfuß




### UKENP 260 Nivellierplatte

Artikelnummer	EAN	N mm	B mm	L mm	E mm	G kg
<b>S</b>						
<b>UKENP 260S</b>	4040918235510	25-75	261	307	267 x 373	1,06


hat optionales Zubehör:

**UGM-SLF** Trittschallmuffe - Nivellierfuß



### UGM SLF Trittschallmuffe - Nivellierfuß

Artikelnummer	EAN	G kg
<b>PVC</b>		
<b>UGM-SLF</b>	4040918201195	0,01





Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Mit Erscheinen dieser Drucksache verlieren alle vorhergehenden Unterlagen ihre Gültigkeit.

