




Estrichbündige Schwerlastkanäle Referenzen




LEISTUNG SICHER GEFÜHRT.




Unterteil

Estrichbündiger Schwerlastkanal als offenes Kanalunterteil für die horizontale Leitungsführung, mit Schlitzung zur Aufnahme des Seitenprofils.




Blindeckel

Blindeckel aus Tränenblech zum Auflegen auf das Seitenprofil des Kanalunterteils.





Seitenprofil

Nivellierbares Seitenprofil mit Estrichankern, zur Montage am Unterteil und zum Auflegen der Blindeckel.



Estrichbündige Schwerlastkanäle

Referenz



Schiebel

Wien, Österreich (Oktober 2005)

Fertigungshalle – Flughafen Wiener Neustadt

PUK Leistungsumfang

- Estrichbündiger Kanal für 500, 400, 150 mm
- Fussbodenaufbau in den Breiten 400 und 500 mm für Betonböden

geliefert und montiert


- 550 m Kanal, UBK
- 1.100 m Seitenprofil, UBKPR

geliefert

- 550 m Blinddeckel, UBKD

Estrichbündige Schwerlastkanäle

Referenz



DKG

Trebbin, Deutschland (August 2006)

Neubau Fertigungshalle – Dt. Kahneisen Gesellschaft

PUK Leistungsumfang

- Estrichbündiger Kanal für 100 mm
- Fussbodenaufbau in der Breite 200 mm
- für Betonböden

geliefert und montiert



- 48 m Kanal, UBK
- 96 m Seitenprofil, UBKPR

geliefert

- 48 m Blinddeckel, UBKD

Estrichbündige Schwerlastkanäle

Referenz



PUK-Halle

Berlin, Deutschland (Februar 2007)

Umbau Fertigungshalle – PUK Group GmbH & Co. KG

PUK Leistungsumfang

- Estrichbündiger Kanal für 100 mm
Fussbodenaufbau in der Breite 200 mm
für Betonböden

geliefert und montiert

- 33 m Kanal, UBK
- 66 m Seitenprofil, UBKPR

geliefert

- 33 m Blinddeckel, UBKD

Estrichbündige Schwerlastkanäle

Referenz



KHS

Dortmund, Deutschland (Juli 2008)

Lagerhalle – KHS AG

PUK Leistungsumfang

- Estrichbündiger Kanal für 100 mm
Fussbodenaufbau in der Breite 300 mm
für Betonböden

geliefert und montiert

- 141 m Kanal, UBK
- 228 m Seitenprofil, UBKPR

geliefert

- 141 m Blinddeckel, UBKD

Estrichbündige Schwerlastkanäle

Referenz



AH

Ibbenbüren, Deutschland (August 2008)

Lager- und Servicehalle – Adreama

PUK Leistungsumfang

- Estrichbündiger Kanal für 170 und 135 mm
Fußbodenaufbau in den Breiten 200 und 300 mm
für Betonböden

geliefert und montiert

- 167 m Kanal, UBK
- 334 m Seitenprofil, UBKPR

geliefert

- 167 m Blinddeckel, UBKD

Estrichbündige Schwerlastkanäle

Referenz



AQZ

Düsseldorf, Deutschland (Mai 2009)

Bildungsstätte – AQZ

PUK Leistungsumfang

- Estrichbündiger Kanal für 100 mm
Fussbodenaufbau in der Breite 300 mm
für Betonböden

geliefert und montiert


- 183 m Kanal, UBK
- 366 m Seitenprofil, UBKPR

geliefert

- 183 m Blinddeckel, UBKD

Estrichbündige Schwerlastkanäle

Referenz



PUK-Halle

Schönecken, Deutschland (Juni 2009)

Produktionshalle – PUK Group GmbH & Co. KG

PUK Leistungsumfang

- Estrichbündiger Kanal für 170 mm
- Fussbodenaufbau in den Breiten 300 und 400 mm für Betonböden

geliefert und montiert

- 492 m Kanal, UBK
- 984 m Seitenprofil, UBKPR

geliefert

- 492 m Blindeckel, UBKD



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Mit Erscheinen dieser Drucksache verlieren alle vorhergehenden Unterlagen ihre Gültigkeit.

