

Estrichbündige Kanalsysteme

Estrichbündiger Kanal [A04-A16](#)

Schwerlastbodenkanal [A18-A21](#)



A

Numerisches Verzeichnis

Estrichbündige Kanalsysteme

B

BSS Senkkopflebschraube [A16](#)

L

LKS Linsenkopfschraube [A16](#)

U

UBDSLF Nivellierfuß [A14](#)
UBK Unterteil [A18](#)
UBKAB Profilaußenbogen [A20](#)
UBKD Blinddeckel [A18](#)
UBKDB Distanzblech [A21](#)
UBKEB Endstück [A20](#)
UBKIB Profillinnenbogen [A20](#)
UBKPR Seitenprofil [A19](#)
UBKPRV Verbinder [A21](#)
UBKPRVE Verbinder [A21](#)
UBKTR Trennsteg [A21](#)
UBKV Verbinder [A21](#)
UEBS Estrichbündiger Kanal, 1-zügig [A04](#)
UEBSAM60 R Anbaueinheit estrichbündiger Kanal [A10](#)
UEBSAM60 V Anbaueinheit estrichbündiger Kanal [A11](#)
UEBSBD Blindkassette viereckig [A08](#)
UEBSBMD 185V Montagedeckel, blind, viereckig [A06](#)
UEBSBMD 260R Montagedeckel, blind, rund [A06](#)
UEBSBMD 260V Montagedeckel, blind, viereckig [A07](#)
UEBSBMD 307R Montagedeckel, blind, rund [A06](#)
UEBSD Blinddeckel [A14](#)
UEBSE Erdungsverbinder [A13](#)
UEBSEA Estrichanker [A15](#)
UEBSEL Erdungslaschenset [A13](#)
UEBSES Endstück [A11](#)
UEBSESK Endstück, Kassette [A12](#)
UEBSMA Montagesatz T-Abzweig [A09](#)
UEBSMB Montagesatz 90°-Bogen [A09](#)
UEBSMD 122R Montagedeckel, rund [A05](#)
UEBSMD 185V Montagedeckel, viereckig [A06](#)
UEBSMD 260R Montagedeckel, rund [A05](#)
UEBSMD 260V Montagedeckel, viereckig [A06](#)
UEBSMD 307R Montagedeckel, rund [A05](#)
UEBSMSP Seitenwände Kunststoff [A07](#)
UEBSMSP S Seitenwände Stahlblech [A07](#)
UEBSMSW Bodenwanne [A05](#)
UEBSPGD Gummidichtung [A16](#)
UEBSPT Kassettenrand [A08](#)
UEBSPT 3 Teppichrand mit Stoßkante 0/3 mm [A15](#)
UEBSQT Quertraverse [A15](#)
UEBSQT S Quertraverse [A15](#)
UEBSST Nivellierstütze [A07](#)
UEBSTR Trennsteg [A15](#)
UEBSV Eckverbinder [A13](#)
UEBSV S Verbinder [A13](#)
UEBSVE S Eckverbinder [A13](#)
UEBSVMB S Eckverbinderblech [A13](#)
UGM SLF Trittschallmuffe - Nivellierfuß [A14](#)

Estrichbündige Kanalsysteme

Estrichbündiger Kanal

UEBS Estrichbündiger Kanal, 1-zügelig

Estrichbündiges Kanalsystem besteht aus 1x Kanal UEBS, 2x Seitenwänden UEBSMSP bzw. 1x Wanne UEBSMSW und 4x Nivellierstützen UEBSST.
Eine Montageanleitung finden Sie im Kapitel Montage.

Artikelnummer	H _{min} mm	N mm	B mm	L mm	E mm	t mm	P _{max} kN	IP _n	G kg
S									
UEBS 20S	60	+90	200	2000	400	1,5	3	IP 30	15,14

hat inklusives Zubehör:

2 x UEBSPT-3 AL	Teppichrand mit Stoßkante 0/3 mm	(Seite A15)
1 x UEBSE	Erdungsverbinder	(Seite A13)
4 x UEBSEA	Estrichanker	(Seite A15)
4 x UEBSD 20S	Blinddeckel	(Seite A14)

Artikelnummer	H _{min} mm	N mm	B mm	L mm	E mm	t mm	P _{max} kN	IP _n	G kg
S									
UEBS 30S	60	+90	300	2000	500	1,5	3	IP 30	20,30

hat inklusives Zubehör:

2 x UEBSPT-3 AL	Teppichrand mit Stoßkante 0/3 mm	(Seite A15)
1 x UEBSE	Erdungsverbinder	(Seite A13)
4 x UEBSEA	Estrichanker	(Seite A15)
4 x UEBSD 30S	Blinddeckel	(Seite A14)

Artikelnummer	H _{min} mm	N mm	B mm	L mm	E mm	t mm	P _{max} kN	IP _n	G kg
S									
UEBS 40S	60	+90	400	2000	600	1,5	3	IP 30	25,46

hat inklusives Zubehör:

2 x UEBSPT-3 AL	Teppichrand mit Stoßkante 0/3 mm	(Seite A15)
1 x UEBSE	Erdungsverbinder	(Seite A13)
4 x UEBSEA	Estrichanker	(Seite A15)
4 x UEBSD 40S	Blinddeckel	(Seite A14)



Artikelnummer	H _{min} mm	N mm	B mm	L mm	E mm	t mm	P _{max} kN	IP _n	G kg
S									
UEBS 50S	60	+90	500	2000	700	1,5	3	IP 30	30,86

hat inklusives Zubehör:

2 x UEBSPT-3 AL	Teppichrand mit Stoßkante 0/3 mm	(Seite A15)
1 x UEBSE	Erdungsverbinder	(Seite A13)
4 x UEBSEA	Estrichanker	(Seite A15)
4 x UEBSD 50S	Blinddeckel	(Seite A14)

hat optionales Zubehör:

UEBSMSP S	Seitenwände Stahlblech	(Seite A07)
UEBSMSP	Seitenwände Kunststoff	(Seite A07)
UEBSMSW	Bodenwanne	(Seite A05)
UEBSST	Nivellierstütze	(Seite A07)
UEBSQT S	Quertraverse	(Seite A15)
UEBSQT	Quertraverse	(Seite A15)




Estrichbündige Kanalsysteme

Estrichbündiger Kanal

UEBSMSW Bodenwanne


Artikelnummer	H _{min} mm	N mm	B mm	L mm	G kg
S					
UEBSMSW 60-20S	60	+ 30	200	2000	4,28
UEBSMSW 60-30S	60	+ 30	300	2000	5,85
UEBSMSW 60-40S	60	+ 30	400	2000	7,42
UEBSMSW 60-50S	60	+ 30	500	2000	8,99
UEBSMSW 80-20S	80	+ 30	200	2000	4,91
UEBSMSW 80-30S	80	+ 30	300	2000	6,48
UEBSMSW 80-40S	80	+ 30	400	2000	8,05
UEBSMSW 80-50S	80	+ 30	500	2000	9,62
UEBSMSW 100-20S	100	+ 30	200	2000	5,54
UEBSMSW 100-30S	100	+ 30	300	2000	7,11
UEBSMSW 100-40S	100	+ 30	400	2000	8,68
UEBSMSW 100-50S	100	+ 30	500	2000	10,25
UEBSMSW 120-20S	120	+ 30	200	2000	6,17
UEBSMSW 120-30S	120	+ 30	300	2000	7,74
UEBSMSW 120-40S	120	+ 30	400	2000	9,31
UEBSMSW 120-50S	120	+ 30	500	2000	10,87



UEBSMD 122R Montagedeckel, rund

Artikelnummer	B mm	L mm	E mm	t mm	G kg
S					
UEBSMD-122R 20S	200	500	122	3	2,21
UEBSMD-122R 30S	300	500	122	3	3,50
UEBSMD-122R 40S	400	500	122	3	4,78


hat inklusives Zubehör:
2 x **BSS 4.8x16** Senkkopfblechschraube (Seite A16, D51)



UEBSMD 260R Montagedeckel, rund

Artikelnummer	B mm	L mm	E mm	t mm	G kg
S					
UEBSMD-260R 40S	400	500	260	3	3,81


hat inklusives Zubehör:
2 x **BSS 4.8x16** Senkkopfblechschraube (Seite A16, D51)



UEBSMD 307R Montagedeckel, rund

Artikelnummer	B mm	L mm	E mm	t mm	G kg
S					
UEBSMD-307R 40S	400	500	307	3	3,32
UEBSMD-307R 50S	500	500	307	3	4,66

hat inklusives Zubehör:
2 x **BSS 4.8x16** Senkkopfblechschraube (Seite A16, D51)




Estrichbündige Kanalsysteme

Estrichbündiger Kanal

UEBSMD 185V Montagedeckel, viereckig

Artikelnummer	B mm	L mm	E1 mm	E2 mm	t mm	G kg
S						
UEBSMD-185V 30S	300	500	261	186	3	2,63
UEBSMD-185V 40S	400	500	261	186	3	3,92


hat inklusives Zubehör:
2 x **BSS 4.8x16** Senkkopfblechschraube (Seite A16, D51)



UEBSMD 260V Montagedeckel, viereckig

Artikelnummer	B mm	L mm	E1 mm	E2 mm	t mm	G kg
S						
UEBSMD-260V 40S	400	500	261	261	3	2,63
UEBSMD-260V 50S	500	500	261	261	3	4,79


hat inklusives Zubehör:
2 x **BSS 4.8x16** Senkkopfblechschraube (Seite A16, D51)



UEBSBMD 260R Montagedeckel, blind, rund

Artikelnummer	B mm	L mm	E mm	t mm	G kg
S					
UEBSBMD-260R 40S	400	500	260	3	5,23


hat inklusives Zubehör:
2 x **BSS 4.8x16** Senkkopfblechschraube (Seite A16, D51)



UEBSBMD 307R Montagedeckel, blind, rund

Artikelnummer	B mm	L mm	E mm	t mm	G kg
S					
UEBSBMD-307R 40S	400	500	307	3	5,23
UEBSBMD-307R 50S	500	500	307	3	6,58


hat inklusives Zubehör:
2 x **BSS 4.8x16** Senkkopfblechschraube (Seite A16, D51)



UEBSBMD 185V Montagedeckel, blind, viereckig

Artikelnummer	B mm	L mm	E1 mm	E2 mm	t mm	G kg
S						
UEBSBMD-185V 30S	300	500	261	186	3	4,03
UEBSBMD-185V 40S	400	500	261	186	3	5,32

hat inklusives Zubehör:
2 x **BSS 4.8x16** Senkkopfblechschraube (Seite A16, D51)




Estrichbündige Kanalsysteme

Estrichbündiger Kanal

UEBSBMD 260V Montagedeckel, blind, viereckig


Artikelnummer	B mm	L mm	E1 mm	E2 mm	t mm	G kg
S						
UEBSBMD-260V 40S	400	500	261	261	3	5,32
UEBSBMD-260V 50S	500	500	261	261	3	6,67

hat inklusives Zubehör:
2 x **BSS 4.8x16** Senkkopfblechschraube (Seite A16, D51)




UEBSMSP Seitenwände Kunststoff

Artikelnummer	H1 mm	H2 mm	H _{min} mm	N mm	L mm	G kg
PA						
UEBSMSP 60	48	68	60	+ 50	2000	1,00
UEBSMSP 100	88	108	100	+ 50	2000	1,02



UEBSMSP S Seitenwände Stahlblech

Artikelnummer	H1 mm	H2 mm	H _{min} mm	N mm	L mm	G kg
S						
UEBSMSP 60S	48	68	60	+ 50	2000	1,35
UEBSMSP 100S	88	108	100	+ 50	2000	1,29




UEBSST Nivellierstütze

Artikelnummer	H _{min} mm	N mm	G kg
S			
UEBSST 80S	60	+ 50	0,18

hat inklusives Zubehör:
2 x **LKS M5x10** Linsenkopfschraube (Seite A16)
1 x **UBDSLFL 80** Nivellierfuß (Seite A14, C38)
1 x **UEBSV S** Verbinder (Seite A13)

hat optionales Zubehör:
UGM SLF Trittschallmuffe - Nivellierfuß (Seite A14, C38, C63)



Estrichbündige Kanalsysteme

Estrichbündiger Kanal

UEBSST Nivellierstütze


Artikelnummer	H _{min} mm	N mm	G kg
S			
UEBSST 150S	100	+ 50	0,20

hat inklusives Zubehör:

2 x LKS M5x10	Linsenkopfschraube	(Seite A16)
1 x UBDSLFL 150	Nivellierfuß	(Seite A14, C38)
1 x UEBSV S	Verbinder	(Seite A13)


hat optionales Zubehör:

UGM SLF	Trittschallmuffe - Nivellierfuß	(Seite A14, C38, C63)
----------------	---------------------------------	-----------------------




UEBSBD Blindkassette viereckig

Artikelnummer	H mm	B mm	L mm	t mm	T mm	G kg
E						
UEBSBD 15-20E	15	194	500	3	12	2,68
UEBSBD 15-30E	15	294	500	3	12	3,92
UEBSBD 15-40E	15	394	500	3	12	5,16
UEBSBD 15-50E	15	494	500	3	12	6,39
UEBSBD 25-20E	25	194	500	3	22	3,00
UEBSBD 25-30E	25	294	500	3	22	4,29
UEBSBD 25-40E	25	394	500	3	22	5,58
UEBSBD 25-50E	25	494	500	3	22	6,86



UEBSPT Kassettenrand

Artikelnummer	H mm	L mm	G kg
E			
UEBSPT-15 E	26	2000	0,84
UEBSPT-25 E	36	2000	1,15



Estrichbündige Kanalsysteme

Estrichbündiger Kanal | Montagesatz

UEBSMA Montagesatz T-Abzweig

Artikelnummer	G
	kg

S	
UEBSMA 20S	0,34

hat inklusives Zubehör:

1 x UEBSQT 20S	Quertraverse	(Seite A15)
2 x UEBSVE S	Eckverbinder	(Seite A13)
2 x UEBSV	Eckverbinder	(Seite A13)

Artikelnummer	G
	kg

S	
UEBSMA 30S	0,45

hat inklusives Zubehör:

1 x UEBSQT 30S	Quertraverse	(Seite A15)
2 x UEBSVE S	Eckverbinder	(Seite A13)
2 x UEBSV	Eckverbinder	(Seite A13)

Artikelnummer	G
	kg

S	
UEBSMA 40S	0,56

hat inklusives Zubehör:

1 x UEBSQT 40S	Quertraverse	(Seite A15)
2 x UEBSVE S	Eckverbinder	(Seite A13)
2 x UEBSV	Eckverbinder	(Seite A13)

Artikelnummer	G
	kg

S	
UEBSMA 50S	0,73

hat inklusives Zubehör:

2 x UEBSVE S	Eckverbinder	(Seite A13)
2 x UEBSV	Eckverbinder	(Seite A13)

UEBSMB Montagesatz 90°-Bogen

Artikelnummer	G
	kg

S	
UEBSMB 20S	0,34

hat inklusives Zubehör:





1 x UEBSVMB S	Eckverbinderblech	(Seite A13)
1 x UEBSQT 20S	Quertraverse	(Seite A15)
2 x UEBSVE S	Eckverbinder	(Seite A13)
2 x UEBSV	Eckverbinder	(Seite A13)

Artikelnummer	G
	kg

S	
UEBSMB 30S	0,45

hat inklusives Zubehör:

1 x UEBSVMB S	Eckverbinderblech	(Seite A13)
1 x UEBSQT 30S	Quertraverse	(Seite A15)
2 x UEBSVE S	Eckverbinder	(Seite A13)
2 x UEBSV	Eckverbinder	(Seite A13)



Estrichbündige Kanalsysteme

Estrichbündiger Kanal | Montagesatz

UEBSMB Montagesatz 90°-Bogen

Artikelnummer	G
	kg
S	
UEBSMB 40S	0,56


hat inklusives Zubehör:

1 x UEBSQT 40S	Quertraverse	(Seite A15)
1 x UEBSVMB S	Eckverbinderblech	(Seite A13)
2 x UEBSVE S	Eckverbinder	(Seite A13)
2 x UEBSV	Eckverbinder	(Seite A13)

Artikelnummer	G
	kg
S	
UEBSMB 50S	0,73

hat inklusives Zubehör:

1 x UEBSVMB S	Eckverbinderblech	(Seite A13)
2 x UEBSV	Eckverbinder	(Seite A13)
2 x UEBSVE S	Eckverbinder	(Seite A13)




UEBSAM60 R Anbaueinheit estrichbündiger Kanal

Artikelnummer	H _{min}	N	B	L	E	t	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S							
UEBSAM60-307R 40S	60	+50	400	500	316	3	9,013

hat inklusives Zubehör:

2 x UEBSVE S	Eckverbinder	(Seite A13)
4 x UEBSST 80S	Nivellierstütze	(Seite A07)
2 x UEBSPT-3 AL	Teppichrand mit Stoßkante 0/3 mm	(Seite A15)
1 x UEBSES 60-40S	Endstück	(Seite A11)
4 x UEBSEA	Estrichanker	(Seite A15)
1 x UEBSBMD-307R 40S	Montagedeckel, blind, rund	(Seite A06)
2 x UEBSMSP 60	Seitenwände Kunststoff	(Seite A07)
2 x UEBSV-50	Eckverbinder	(Seite A13)



Estrichbündige Kanalsysteme


Estrichbündiger Kanal | Montagesatz

UEBSAM60 V Anbaueinheit estrichbündiger Kanal

Artikelnummer	H _{min} mm	N mm	B mm	L mm	E mm	t mm	G kg
S							
UEBSAM60-260V 40S	60	+ 50	400	500	261x270	3	9,104


hat inklusives Zubehör:

2 x UEBSVE S	Eckverbinder	(Seite A13)
4 x UEBSST 80S	Nivellierstütze	(Seite A07)
2 x UEBSPT-3 AL	Teppichrand mit Stoßkante 0/3 mm	(Seite A15)
1 x UEBSES 60-40S	Endstück	(Seite A11)
4 x UEBSEA	Estrichanker	(Seite A15)
1 x UEBSBMD-260V 40S	Montagedeckel, blind, viereckig	(Seite A07)
2 x UEBSMSP 60	Seitenwände Kunststoff	(Seite A07)
2 x UEBSV-50	Eckverbinder	(Seite A13)



UEBSES Endstück

Artikelnummer	H _{min} mm	N mm	B mm	G kg
S				
UEBSES 60-20S	60	+ 50	200	0,53
UEBSES 60-30S	60	+ 50	300	0,92
UEBSES 60-40S	60	+ 50	400	1,11
UEBSES 60-50S	60	+ 50	500	1,66
UEBSES 100-20S	100	+ 50	200	0,64
UEBSES 100-30S	100	+ 50	300	0,99
UEBSES 100-40S	100	+ 50	400	1,34
UEBSES 100-50S	100	+ 50	500	1,96




Estrichbündige Kanalsysteme

Estrichbündiger Kanal | Montagesatz

UEBSESK Endstück, Kassette

Artikelnummer	H mm	H _{min} mm	N mm	B mm	G kg
S					
UEBSESK15 60-20S	12	60	+ 50	200	0,57
UEBSESK15 60-30S	12	60	+ 50	300	0,88
UEBSESK15 60-40S	12	60	+ 50	400	1,18
UEBSESK15 60-50S	12	60	+ 50	500	1,38
UEBSESK15 100-20S	12	100	+ 50	200	0,68
UEBSESK15 100-30S	12	100	+ 50	300	1,05
UEBSESK15 100-40S	12	100	+ 50	400	1,42
UEBSESK15 100-50S	12	100	+ 50	500	1,68
UEBSESK25 60-20S	22	60	+ 50	200	0,60
UEBSESK25 60-30S	22	60	+ 50	300	0,93
UEBSESK25 60-40S	22	60	+ 50	400	1,25
UEBSESK25 60-50S	22	60	+ 50	500	1,46
UEBSESK25 100-20S	22	100	+ 50	200	0,71
UEBSESK25 100-30S	22	100	+ 50	300	1,21
UEBSESK25 100-40S	22	100	+ 50	400	1,49
UEBSESK25 100-50S	22	100	+ 50	500	1,76




Estrichbündige Kanalsysteme

Estrichbündiger Kanal | Zubehör

UEBSV Eckverbinder

Eckverbinder aus Kunststoff für innen und außen

Artikelnummer	H mm	B mm	L mm	G kg
PA				
UEBSV	57	28	28	0,03
UEBSV-50	50	28	28	0,02




UEBSV S Verbinder

Artikelnummer	H mm	L mm	G kg
S			
UEBSV S	16	70	0,027

hat inklusives Zubehör:

2 x **LKS M5x10** Linsenkopfschraube (Seite A16)




UEBSVE S Eckverbinder

Artikelnummer	H mm	B mm	L mm	G kg
S				
UEBSVE S	16	43	43	0,04


hat inklusives Zubehör:

2 x **LKS M5x10** Linsenkopfschraube (Seite A16)



UEBSVMB S Eckverbinderblech

Artikelnummer	H mm	B mm	L mm	G kg
S				
UEBSVMB S	2	40	40	0,02




UEBSE Erdungsverbinder

Artikelnummer	G kg
S	
UEBSE	0,04

hat inklusives Zubehör:

2 x **LKS M5x10** Linsenkopfschraube (Seite A16)
1 x **LKS M4x5** Linsenkopfschraube (Seite A16)




UEBSEL Erdungslaschenset

Artikelnummer	B mm	L mm	G kg
S			
UEBSEL	40	70	0,05

hat inklusives Zubehör:

2 x **BLS 4.8x9.5** Blechschraube (Seite D51)
1 x **LKS M4x12** Linsenkopfschraube (Seite A16)
1 x **UVA-GB-2.5-30** Erdungsleitung (Seite C36)




Estrichbündige Kanalsysteme

Estrichbündiger Kanal | Zubehör


UBDSLFL Nivellierfuß

Artikelnummer	L mm	G kg
S		
UBDSLFL 60	60	0,07
UBDSLFL 80	80	0,07
UBDSLFL 150	150	0,09



UGM SLF Trittschallmuffe - Nivellierfuß


Artikelnummer	G kg
PVC	
UGM-SLF	0,01



UEBSD Blinddeckel

Artikelnummer	B mm	L mm	t mm	G kg
S				
UEBSD 20S	200	500	3	2,48

hat inklusives Zubehör:
1 x **UEBSQT 20S** Quertraverse (Seite A15)



Artikelnummer	B mm	L mm	t mm	G kg
S				
UEBSD 30S	300	500	3	3,76

hat inklusives Zubehör:
1 x **UEBSQT 30S** Quertraverse (Seite A15)

Artikelnummer	B mm	L mm	t mm	G kg
S				
UEBSD 40S	400	500	3	5,05

hat inklusives Zubehör:
1 x **UEBSQT 40S** Quertraverse (Seite A15)

Artikelnummer	B mm	L mm	t mm	G kg
S				
UEBSD 50S	500	500	3	6,40

hat inklusives Zubehör:
2 x **UEBSQT 50S** Quertraverse (Seite A15)


Estrichbündige Kanalsysteme

Estrichbündiger Kanal | Zubehör

UEBSPT 3 Teppichrand mit Stoßkante 0/3 mm

Belaghöhe 0 oder 3 mm


Artikelnummer	H mm	H1 mm	H2 mm	B mm	L mm	G kg
AL						
UEBSPT-3 AL	14	4	7	4,25	2000	0,04



UEBSQT Quertraverse

Artikelnummer	H mm	B mm	L mm	G kg
S				
UEBSQT 20S	13	200	51	0,19
UEBSQT 30S	13	300	51	0,31


hat inklusives Zubehör:
2 x **BSS 4.8x16** Senkkopfblechschraube (Seite A16, D51)



UEBSQT S Quertraverse


Artikelnummer	H mm	B mm	L mm	G kg
S				
UEBSQT 40S	20	400	61	0,42
UEBSQT 50S	20	500	61	0,59

hat inklusives Zubehör:
2 x **BSS 4.8x16** Senkkopfblechschraube (Seite A16, D51)




UEBSTR Trennsteg

Artikelnummer	H mm	B mm	L mm	G kg
PA				
UEBSTR 40	40	40	2000	0,50
UEBSTR 80	80	25	2000	0,66



UEBSEA Estrichanker

Artikelnummer	B mm	L mm	G kg
S			
UEBSEA	20	104	0,02




Estrichbündige Kanalsysteme

Estrichbündiger Kanal | Zubehör


UEBSPGD Gummidichtung

Artikelnummer	L mm	G kg
G		
UEBSPGD	2000	0,21




LKS Linsenkopfschraube

Artikelnummer	L mm	G kg/100
GV		
LKS M4x5	5	0,01
LKS M4x12	12	0,01
LKS M5x10	10	0,01




BSS Senkkopfblechschaube

Artikelnummer	L mm	G kg/100
GV		
BSS 4.8x16	16	0,3



Systemübersicht

Estrichbündige Kanalsysteme



Estrichbündige Kanalsysteme

Schwerlastbodenkanal

UBK Unterteil

Estrichbündiger Schwerlastkanal als offenes Kanalunterteil.



Der estrichbündige Schwerlastkanal besteht aus folgenden Einzelteilen: 1x Schwerlastkanalunterteil UBK, 3x Schwerlastblinddeckeln UBKD, 2x Seitenprofil UBKPR mit entsprechenden Montage- und Verbindungsmaterialien. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Eine Montageanleitung finden Sie im Kapitel Montage.

Artikelnummer	H mm	B mm	L mm	E mm	G kg
S					
UBK 100-20S	90	194	3000	450	17,20
UBK 100-30S	90	294	3000	550	21,90
UBK 100-40S	90	394	3000	650	26,90
UBK 135-20S	125	194	3000	450	18,80
UBK 135-30S	125	294	3000	550	25,20
UBK 135-40S	125	394	3000	650	30,00
UBK 170-20S	160	194	3000	450	23,80
UBK 170-30S	160	294	3000	550	28,50
UBK 170-40S	160	394	3000	650	33,30



hat optionales Zubehör:

UBKV	Verbinder	(Seite A21)
UBKDB	Distanzblech	(Seite A21)
SNA	Nageldübel	(Seite B20)
UBKD	Blinddeckel	(Seite A18)
UBKPR	Seitenprofil	(Seite A19)



UBKD Blinddeckel

Artikelnummer	B mm	L mm	t mm	P_{max} kN	G kg
F					
UBKD5 25F	238	1000	5	5	9,80
UBKD5 35F	338	1000	5	5	13,70
UBKD5 45F	438	1000	5	5	17,70
UBKD8 25F	250	1000	8	15	15,70
UBKD8 35F	350	1000	8	15	22,00
UBKD8 45F	450	1000	8	15	28,30
UBKD10 25F	250	1000	10	25	19,70
UBKD10 35F	350	1000	10	25	27,50
UBKD10 45F	450	1000	10	25	35,40



Estrichbündige Kanalsysteme

Schwerlastbodenkanal

UBKPR Seitenprofil

Nivellierbar um 35 mm.



Artikelnummer	H mm	B mm	B2 mm	L mm	T mm	G kg
F						
UBKPR5F	45	40	24	3000	5	10,80
UBKPR8F	57	50	30	3000	7	14,60
UBKPR10F	60	50	30	3000	10	18,30

hat inklusives Zubehör:

5 x **FRS 8x25** Flachrundschraube mit Vierkant, DIN 603 (Katalog Kabelbahnen)
 5 x **SEMS 8** Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 (Katalog Kabelbahnen)
 1 x **UBKPRV** Verbinder (Seite A21)

hat optionales Zubehör:

UGD 20 Streifengummi (Seite C37)



Estrichbündige Kanalsysteme


Schwerlastbodenkanal | Formteile

UBKEB Endstück

Artikelnummer	H mm	B mm	G kg
S			
UBKEB 100-20S	86	188	0,40
UBKEB 100-30S	86	288	0,60
UBKEB 100-40S	86	388	0,70
UBKEB 135-20S	121	188	0,60
UBKEB 135-30S	121	288	0,80
UBKEB 135-40S	121	388	1,00
UBKEB 170-20S	156	188	0,80
UBKEB 170-30S	156	288	1,10
UBKEB 170-40S	156	388	1,30

hat optionales Zubehör:

KLS Klemmbefestigungsset (Katalog Kabelbahnen)



UBKIB Profillinienbogen


Artikelnummer	L mm	G kg
F		
UBKIB5F	300	2,50
UBKIB8F	300	3,00
UBKIB10F	300	3,60

hat inklusives Zubehör:

1 x **UBKPRV** Verbinder (Seite A21)
 4 x **FRS 8x25** Flachrundschraube mit Vierkant, DIN 603 (Katalog Kabelbahnen)
 4 x **SEMS 8** Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 (Katalog Kabelbahnen)

hat optionales Zubehör:

UBKV Verbinder (Seite A21)



UBKAB Profilaußenbogen


Artikelnummer	L mm	G kg
F		
UBKAB5F	340	2,50
UBKAB8F	350	3,10
UBKAB10F	350	4,20

hat inklusives Zubehör:

1 x **UBKPRV** Verbinder (Seite A21)
 1 x **UBKPRVE** Verbinder (Seite A21)
 4 x **SEMS 8** Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 (Katalog Kabelbahnen)
 4 x **FRS 8x25** Flachrundschraube mit Vierkant, DIN 603 (Katalog Kabelbahnen)

hat optionales Zubehör:

UBKV Verbinder (Seite A21)



Estrichbündige Kanalsysteme


Schwerlastbodenkanal | Zubehör

UBKV Verbinder

Artikelnummer	H mm	L mm	t mm	G kg
S				
UBKV 100S	60	230	2	0,21
UBKV 135S	95	230	2	0,34
UBKV 170S	130	230	2	0,46


hat inklusives Zubehör:

2 x **FRS 8x25** Flachrundschraube mit Vierkant, DIN 603 (Katalog Kabelbahnen)
 2 x **SEMS 8** Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 (Katalog Kabelbahnen)




UBKPRV Verbinder

Artikelnummer	H mm	L mm	t mm	G kg
S				
UBKPRV	35	150	3	0,16




UBKPRVE Verbinder

Artikelnummer	H mm	L mm	t mm	G kg
S				
UBKPRVE	30	90	3	0,20



UBKDB Distanzblech

Artikelnummer	B mm	L mm	t mm	G kg
F				
UBKDB5 25	242	60	5	0,25
UBKDB5 35	342	60	5	0,35
UBKDB5 45	442	60	5	0,45
UBKDB8 25	254	60	5	0,27
UBKDB8 35	354	60	5	0,37
UBKDB8 45	454	60	5	0,57




UBKTR Trennsteg

Artikelnummer	H mm	L mm	t mm	G kg
S				
UBKTR 100S	80	3000	1	6,30
UBKTR 135S	115	3000	1	8,20
UBKTR 170S	150	3000	1	10,10

hat optionales Zubehör:

SNA Nageldübel (Seite B20)



AQ	Anschlussquerschnitt
B	Breite
D Ø	Durchmesser
E	Einbaumaß
G	Gewicht per Stück
H	Höhe
H _{min}	minimale Einbauhöhe
IP _g	IP-Schutzgrad im genutzten Zustand
IP _n	IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
k	Klemmbereich
KQ	Kabelquerschnitt
L	Länge
N	Nivellierbereich
P _{max}	maximale zulässige Belastung
t	Materialstärke
T	Tiefe
Tk	Tragkraft
TL	Trennlage
T _{max}	max. Einbautemperatur
ABS	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat
AL	Aluminium
CU	Kupfer
E	Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (ANSI 304) (V2A)
F	Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
G	Gummi
GV	Schraubmittel, galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 4042
H	Holz
KT	Karton
PA	Polyamid
PC	Polycarbonat
PE	Polyäthylen
PET	Polyethylenterephthalat
PP	Polypropylen
PS	Polystyrol
PVC	Polyvinylchlorid
S	Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346 (10244-2 für Draht)
STY	Styropor
Z	Verzinkt
	feucht- / nassgepflegt
	trockengepflegt